

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қосшы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Косшы́нское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 1716.X.KZ71VWF00213638

Дата: 11.09.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО "ТООБереке -2019" Дет.сад Бал бала

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 27.08.2024 14:27:42 № KZ19RYS00751488

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ТООБереке-2019", Республика Казахстан, Ақмолинская область, Косшы Г.А., г. Косшы Ақмолинская область, г. Косшы, М.Дулатова 1А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детские дошкольные учреждения

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протоколы исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «Бал бала» находится в отдельно стоящем 3 - х этажном здании по адресу: Акмолинская область, г. Косшы, улица М. Дулатова 1А, БИН 210540022983 дата регистрации - 19.05.2021. Юридический адрес: Косшы, улица ДАУЛЕТКЕРЕЙ, 6А, тел. 87750000333, здание детского сада в собственности. Руководитель - Диханова А. М. Сфера деятельности дошкольное (доначальное) образование.

Предусмотрено три входа. У входа установлена урна для сбора мелкого мусора. На момент обследования установлено: Детский сад предназначен для воспитания детей дошкольного возраста: с 2-х до 6-ти лет. Ранее на объект санитарно-эпидемиологическое заключение выдавалось на другой субъект ТОО «Береке-2019» (действие приостановлено).

Территория объекта имеет твердое покрытие допускающее очистку и дезинфекцию, по периметру территория ограждена, без повреждений.

Для сбора мусора используются мусоросборники оборудованные плотно закрывающимися крышками, размещенные на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции и огражденные с трех сторон. Вывоз мусора осуществляется по договору №29 от 05.09.2024г. с ТОО «SAF-2013».

На территории объектов оборудованы игровые площадки для каждой возрастной группы детей. Оборудование в игровых и спортивных площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов, своевременно ремонтируются. Покрытие поверхности оборудования выполнено из водостойкого материала. На игровой площадке предусмотрены огражденные с трех сторон теневые навесы с деревянным полом - 20 м².

Планировка детского сада выполнена с учетом соблюдения групповой изоляции детей. Внутреннее пространство объекта рассчитано на 11 групп, с общим количеством детей до 245.

В состав помещений входят;

1 этаж:

- тамбур - 2,4;
- коридор - 5,2;
- холл - 44,9;
- игровая - 24;
- спальня - 21,6;
- буфетная-раздаточная - 3,8;
- санузел - 17;
- раздевальная - 17;
- коридор - 8,9;
- коридор - 7;
- лестница - 8;
- холодный цех - 8,4;
- горячий цех - 9;
- пищеблок - 23,3;
- санузел - 10;
- санузел - 3,5;
- санузел - 2,8;
- буфетная-раздаточная - 4,2;
- раздевальная - 17;
- санузел - 16,0;
- санузел - 5,3;
- спальня - 43,2;
- игровая - 48;
- лестница - 8;
- игровая - 40;
- спальня - 36,3;
- буфетная-раздаточная - 6,6;
- санузел - 16;
- раздевальная - 17,6;
- комната персонала - 10,3;
- помещение - 7,9;
- буфетная-раздаточная - 5,1;
- санузел - 17,4;
- спальня - 43,2;
- игровая - 48;



- раздевальная - 16,8;

2 этаж:

- лестничная клетка - 8;

- холл - 31,4;

- игровая - 44;

- буфетная-раздаточная - 5,4;

- спальня - 39,6;

- раздевальная - 15,4;

- санузел - 17;

- буфетная-раздаточная - 3,8;

- раздевальная - 16,1;

- санузел - 17;

- спальня - 45,8;

- игровая - 46;

- лестничная клетка - 8,8;

- игровая - 50;

- спальня - 45;

- раздевальная - 17,5;

- санузел - 16;

- буфетная-раздаточная - 10;

- коридор - 7,2;

- коридор - 7,4;

- лестница - 13;

- помещение - 1,3;

- помещение - 4,9;

- помещение - 9,9;

- помещение - 9,1;

- помещение - 12,9;

- санузел - 17;

- буфетная-раздаточная - 5,8;

- раздевальная - 15,4;

- спальня - 39,6;

- игровая - 44;

3 этаж:

- лестничная клетка - 8;

- холл - 32,1;

- игровая - 50;

- спальня - 45;

- раздевальная - 17,5;

- санузел - 17;

- буфетная-раздаточная - 8,0

- санузел - 17;

- буфетная-раздаточная - 4,1;

- раздевальная - 16,1;

- спальня - 45,8;

- игровая - 46;

- спальня - 46;

- игровая - 50;

- санузел - 16,9;

- буфетная-раздаточная - 4,1;

- раздевальная - 17,5;

- актовый зал - 95;

- коридор - 8;

Пристройка:

- тамбур - 3,4;

- помещение - 1,6;

- пекарня - 27,7;

Медицинский блок:

- медицинский кабинет - 10,9;

- изолятор - 8,2.

- группа № 1 (игровая - 24 м2, спальня - 21,6 м2, раздевальная - 17 м2, туалетная 17 м2, раздаточная - 3,8



- м2);
- группа № 2 (игровая - 48 м2, спальня - 43,2 м2, раздевальная, - 17 м2, туалетная 16,0 м2, раздаточная - 4,2 м2);
 - группа № 3 (игровая - 40 м2, спальня - 36,3 м2, раздевальная - 17,6 м2, туалетная 16 м2, раздаточная - 6,6 м2);
 - группа № 4 (игровая - 48 м2, спальня - 43,2 м2, раздевальная - 16,8 м2, туалетная 17,4 м2, раздаточная - 5,1 м2);
 - группа № 5 (игровая - 44 м2, спальня - 39,6 м2, раздевальная - 15,4 м2, туалетная 17 м2, раздаточная - 5,4 м2);
 - группа № 6 (игровая - 46 м2, спальня - 45,8 м2, раздевальная - 16,1 м2, туалетная 17 м2, раздаточная - 3,8 м2);
 - группа № 7 (игровая - 50 м2, спальня - 45 м2, раздевальная - 17,5 м2, туалетная 16 м2, раздаточная - 10 м2);
 - группа № 8 (игровая - 44 м2, спальня - 39,6 м2, раздевальная - 15,4 м2, туалетная 17 м2, раздаточная - 5,8 м2);
 - группа № 9 (игровая - 50 м2, спальня - 45 м2, раздевальная - 17,5 м2, туалетная 17 м2, раздаточная - 8,0 м2);
 - группа № 10 (игровая - 46 м2, спальня - 45,8 м2, раздевальная - 17,5 м2, туалетная 17 м2, раздаточная - 4,1 м2);
 - группа № 11 (игровая - 50 м2, спальня - 46 м2, раздевальная - 17,5 м2, туалетная 16,9 м2, раздаточная - 4,1 м2).

- пищеблок расположен на первом этаже с помещениями общей площадью - 40,7 кв.м (предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны, горячий цех, холодный цех, доготовочный цех, помещение для хранения сыпучей продукции, плодоовощной продукции, хранилище для овощей и фруктов);

Питание детей организовано в группах.

Группы оборудованы шкафами для игрушек и наглядных пособий, столами и стульями. Спальные зоны оборудованы выдвижными кроватями, которые соответствуют санитарным требованиям, постельные принадлежности маркированы, предусмотрено 3 комплекта постельного белья на 1 спальное место.

Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые зоны оборудованы столами, стульями со спинками. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование в рабочем состоянии. Санитарные узлы оборудованы 33 раковинами для умывания, 33 детскими унитазами, количество и размеры санитарно-технических соответствуют требованиям. Для соблюдения личной гигиены установлены раковины для мытья рук, имеются мыло и антисептик для рук, одноразовые полотенца. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы), санитарные узлы стены облицованы плиткой на всю высоту, пол- кафель, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В медицинском кабинете и в пищеблоке стены покраска, полы - кафельная плитка, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами.

Оснащение медицинского кабинета соответствует приложению 9 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденный приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 09 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59.

Пищеблок с площадью имеет следующий набор помещений: раздаточная зона, моечная зона, склад для сыпучих продуктов и овощей, имеет отдельный вход, соблюдается последовательность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Установлена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги (вытяжные зонты). Из оборудования в наличии: 4-х камфорная 1 электрическая плита, холодильные оборудования, морозильное оборудование, 3-секционные моечные раковины, стеллажи для посуды, разделочные столы. Весь производственный инвентарь промаркирован, согласно назначения. Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, хранение чистого инвентаря упорядочено на металлических решетчатых стеллажах. Столовой посудой обеспечены по 3 комплекта на 1 посадочное место. Хранение сыпучих продуктов и овощей проводится на стеллажах. Предусмотрены раковины для мытья рук персонала, промаркированы, в исправном состоянии. Для сотрудников созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Дезинфекционный режим соблюдается. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Все санитарно-технические приборы в рабочем



состоянии, вокруг раковин проведена гидроизоляция стен посредством кафельной плитки. Дезинфекционная обработка помещений и территории проводится, согласно договора, своевременно. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранятся в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Обеспечены в достаточном количестве моющими и дезинфицирующими средствами, условия их хранения соблюдаются. Стирка постельного белья и спецодежды проводится централизованно, согласно договору по оказанию услуг с ИП «Люкс» № 25 от 01.07.2024 года. Учет смены белья ведется, постельное белье приносят в мешках. График смены по группам имеется. Смена постельного белья, полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Употребление табачных изделий на территории детского сада запрещена.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Водоснабжение - централизованное. Горячее водоснабжение обеспечивается по средствам нагревательного устройства. На пищеблоке установлен фильтр для очистки питьевой воды. Водоотведение объекта - централизованное. Теплоснабжение - электрическое. Отопительные приборы во всех групповых помещениях ограждены съёмными деревянными решетками.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Предоставлены протокола лабораторных исследований и замеров. Протокол измерений освещенности № РО-24-60278/679 от 21.08.2024 года. Протокол измерений метеорологических факторов № РО-24-60277 / 648 от 21.08.2024 года. Протокол микробиологического исследования воды № РО-24-59758 № 1672 от 13.08.2024 г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-24-59738 № 1402 от 12.08.2024 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО "ТООБереке -2019" Дет.сад Бал бала

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
акта санитарно-эпидемиологического обследования

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қосшы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қосшы Қ.Ә., Қосшы қ., Ғарифулла Амансүгүр көшесі, № 21 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Косшинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Косшы Г.А., г. Косшы, улица Гарифуллы Амансугурова, дом № 21
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Омаров Шынтас Есмагулович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



